



KHÔNG NÊN SỬ DỤNG

THUỐC DIỆT CỎ

CÓ GLYPHOSATE

**TRONG VÙNG SẢN XUẤT
CÀ PHÊ**



THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU KHÔNG MUA



CÀ PHÊ VƯỢT NGƯỠNG GLYPHOSATE

KHÔNG NÊN SỬ DỤNG THUỐC DIỆT CỎ
CÓ GLYPHOSATE TRONG VÙNG SẢN XUẤT CÀ PHÊ

TIẾN TRÌNH CẤM / HẠN CHẾ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CÓ GLYPHOSATE

2016

40 QUỐC GIA
CẤM, HẠN CHẾ SỬ DỤNG
GLYPHOSATE VÌ LÝ DO
SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG



12/4/2016



DỪNG ĐĂNG KÝ
CÁC SẢN PHẨM CÓ CHỨA
HOẠT CHẤT GLYPHOSATE

10/4/2019

LOẠI BỎ THUỐC BẢO VỆ
THỰC VẬT CÓ GLYPHOSATE
KHỎI DANH MỤC ĐƯỢC PHÉP
SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM



24/4/2020



CHỈ ĐƯỢC BUÔN BÁN,
SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ
THỰC VẬT CÓ GLYPHOSATE
ĐẾN 30/6/2021

**KHÔNG NÊN SỬ DỤNG THUỐC DIỆT CỎ
CÓ GLYPHOSATE TRONG VÙNG SẢN XUẤT CÀ PHÊ**



QUẢN LÝ THẨM CỎ CHE PHỦ ĐẤT

THAY CHO

SỬ DỤNG THUỐC DIỆT CỎ CÓ GLYPHOSATE



CÁC BƯỚC QUẢN LÝ THẨM CỎ CHE PHỦ ĐẤT

01

Bước 1

Làm sạch cỏ ở những nơi cỏ
cạnh tranh với rễ cây trồng

02

Bước 2

Duy trì thảm cỏ, cây bụi che phủ đất;
khi cỏ cao 40-50 cm thì phát chữa lại
gốc cao 10-15 cm tạo thảm phủ mặt đất

03

Bước 3

Sau phát 7-10 ngày, cỏ đã úa thì phun
men vi sinh để xác cỏ phân giải nhanh
và sinh các chất có lợi cho đất

04

Bước 4

Giữ thảm cỏ hợp lý để thúc đẩy khoáng
hóa, làm tơi xốp đất, cân bằng vi sinh
có ích, vô cơ và hữu cơ cho đất